



**СТЕНДФОРМАТ**  
МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

Технические требования

---

полная версия <http://stendformat.ru/tehtrebovaniya/>


+7 495 740-31-46, Москва, ст. м. Ботанический сад, ул. Докукина, 17.стр.4  
[stendformat.ru](http://stendformat.ru) [zakaz@stendformat.ru](mailto:zakaz@stendformat.ru)

## Стойки RECEPTION прямые

### макет resepton 1x2

Размер печатного полотна 860 x 940 мм

Размер видимой зоны 860 x 940 мм



вид конструкции  
сверху



**Внимание!! Синим пунктиром обозначены швы между панелями. Избегайте попадания мелких элементов изображения и текста на эти места. При не соблюдении вышеуказанных требований возможны сложности при совмещении полотен.**

## Стойки RECEPTION прямые

### макет resepton 2x2

Размер печатного полотна 860 x 2320 мм

Размер видимой зоны 860 x 1100 мм



вид конструкции  
сверху



**Внимание!! Синим пунктиром обозначены швы между панелями. Избегайте попадания мелких элементов изображения и текста на эти места. При не соблюдении вышеуказанных требований возможны сложности при совмещении полотен.**

## макет resepton 3x2

Размер печатного полотна 880 x 2847 мм

Размер видимой зоны 880 x 1587 мм



вид конструкции  
сверху



**Внимание!! Синим пунктиром обозначены швы между панелями. Избегайте попадания мелких элементов изображения и текста на эти места. При не соблюдении вышеуказанных требований возможны сложности при совмещении полотен.**

### Файлы для интерьерной печати

- \*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты.
- цветное пространство – CMYK.
- черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).
- разрешение файла 150 dpi.
- **размер** изображения в файле должен соответствовать печатному размеру **(1:1)**.  
Без вылетов и припусков.
- файл необходимо сохранить с LZW-компрессией

### Общие требования

- **цветовое пространство – CMYK!**
- **Максимально допустимый размер файла не должен превышать 300 Мб!**
- Каждый файл должен содержать только одно изображение. **Многостраничные файлы не принимаются.**
- Для лучшей пропечатки градиента, ставьте в макете максимальное значение его шагов или добавляйте шум.
- Печать материалов из приложений Microsoft Office, возможна в индивидуальном порядке, при согласовании возможности с дизайнером.
- Разрешение печати и разрешение самого файла — разные вещи. Для печати с разрешением 1440 dpi необходим файл с разрешением 150 dpi.
- Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, они могут быть возвращены заказчику или исправляются за предварительно оговоренную сумму.

### Для утверждения макета необходимо:

- **ВНИМАТЕЛЬНО** проверить все графические и текстовые элементы на наличие орфографических, пунктуационных и иных ошибок.
- **ВНИМАТЕЛЬНО** сверить номера телефонов и факсов, название фирмы, адреса, e-mail и т.д.
- Утвердить макет можно по e-mail или в офисе нашей компании.

**При утверждении макетов заказчик сам выступает в роли корректора и несет ответственность за допущенные в макете грамматические и иные ошибки.  
После утверждения, претензии по макету не принимаются!**